



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС  
 регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМР0  
 www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
**ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

000874

№

РОСС RU.32311.OC01.ПБ01.0851

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**  
 (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ФОРТПОСТ»  
 Юридический адрес: 141250, Московская область, г. Пушкино, дачный поселок Ашукино, м-н Росхмель, стр. 62, корп. 1, этаж 2, пом. 18.  
 ИНН 7719466940, Телефон: 8 (800) 600 41 19. Адрес электронной почты info@surgaz.ru  
 Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина».  
 Фактический адрес: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7  
 ИНН 5240004417, Телефон: 8 800 301-10-05. Адрес электронной почты info@loymina.ru

ОС «АРТАЛИКС» Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС».  
 Адрес: 357502, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 34. Тел. 8(918)867-73-11,  
 ОГРН 1202600010282. Свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC01 от 09.11.2022.

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска с повышенной износостойкостью Hygge Silverbloom Полуматовая водно-дисперсионная краска для влажных помещений Hygge Shimmering sea Глубокоматовая водно-дисперсионная краска Hygge Aster Матовая водно-дисперсионная Hygge Fleurs  
 Серийный выпуск.

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. 14.07.2022г.)  
 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
 Группа горючести - Г1 по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть», Группа воспламеняемости - В1 по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость», Группа дымообразующей способности - Д1 по ГОСТ 12.1. 044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п 4 18), Группа токсичности продуктов горения - Т1 по ГОСТ 12.1. 044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п 4 20). Класс пожарной опасности КМ1.

Код ОКПД2  
 20.30.11  
 Код ТН ВЭД  
 3208909109

Протоколы испытаний № 32311.ИЛ01.ПБ1094, от 20.12.2022 г.  
 ИЛ «АРТАЛИКС» Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС», № ARTALIX.RU.32311.ИЛ01 от 09.11.2022 года.

Заявка № ПБ01 Н0851 от 07.12.2022г., Акт отбора образцов № ПБ01 Н0851 от 09.12.2022г., сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32311.OC01.СМК01.1522 от 21.12.2022 года, выдан ОС ООО «АРТАЛИКС» свидетельство № ARTALIX.RU.32311.OC01»

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 21.12.2022 г. по 20.12.2027 г.



Руководитель  
 заместитель руководителя  
 органа по сертификации  
 (подпись, инициалы, фамилия)  
 Эксперт (эксперты)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

*(Подписи)*

Коваль М.Г.

Куранов К.В.

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)  
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея  
Республика Адыгея

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.008.E.000514.03.23

от 03.03.2023

г.

Протоколы исследований, наименование организации, проводившей исследования, другие рассмотренные документы (продолжение, начало на бланке свидетельства):

протокол № 56270123042 от 27.01.2023 года, выданный: ЛТИ ООО "ИЦККП" (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HC51) 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д.2/4; протокол № 59300123018 от 30.01.2023 года, выданный: ИМЛ ООО "ЦНТ ПЛЮС" (аттестат аккредитации № RA.RU.21HA14) 142290, Московская область, г. Пущино, ул. Грузовая, д.8.

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного управления члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.  
(Ф. И. О.)

Страница 1 из 1

№0024314

Орган инспекции ООО «Эксперт-Юг»  
 350038, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Отрадная, 41, оф 9/2, 9/6  
 тел. (861) 240-01-64, E-mail: ooo.expert.2011@yandex.ru, сайт www.expertug.com  
 Уникальный номер записи об аккредитации  
 в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710354 от 10.06.2021 г.



О.И. Бушмелева  
 ФИО

№ 000246

### Экспертное заключение

от 08.02.2023

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска с повышенной износостойкостью «Hygge Silverbloom» (базы А,С), полуматовая водно-дисперсионная краска для влажных помещений «Hygge Shimmering sea» (базы А,С), глубокоматовая водно-дисперсионная краска «Hygge Aster» (базы А,С), матовая водно-дисперсионная краска «Hygge Fleurs» (базы А,С).

**1. Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью "ФОРТПОСТ"

ИНН 7719466940 ОГРН 1177746218242

Юридический адрес: 141250, область Московская, Пушкино г., дп. Ашукино, мкр Росхмель, Стр. 62, к. 1, Этаж/пом. 2/18, Российская Федерация.

**Производитель:** Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина», юридический адрес: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7, Российская Федерация, адрес производства: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7, Российская Федерация.

**2. Основание для проведения инспекции:** заявление ООО «Сертификация продукции» (г. Владимир, мкр Коммунар, ул. Песочная, д. 4, оф. 6. ИНН 3329083944) № 000159 от 30.01.2023г.

**3. Дата (время) проведения инспекции:** с 30.01.2023 г. по 08.02.2023 г.

**4. Представленные на экспертизу материалы:**

- Протокол испытаний № 30300123027 от 30 января 2023 г., выданный ФХЛ ООО «ТД «Дельма» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HP36) 142290, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.8, помещение 14;
- Протокол испытаний № 56270123042 от 27 января 2023 г., выданный: Лаборатория токсикологических исследований ООО «ИЦККП» (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HC51) 142290, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.2/4.
- Протокол испытаний № 59300123018 от 30 января 2023 года выданный: Испытательная микробиологическая лаборатория ООО «ЦНТ ПЛЮС» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HA14) 142290, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.8
- Копия ТУ 20.30.11-001-06951334-2022 «Краска интерьерная. Технические условия»;
- Сведения о составе;
- Письмо об идентичности составов
- Письмо о безопасности и качестве продукции;
- Письмо об отсутствии нано технологий;
- Макет этикетки.

**5. Экспертиза проведена на соответствие:**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

**В ходе экспертизы установлено:**

**Область применения:** для высококачественной отделки стен и потолков внутри сухих и влажных помещений с умеренной и интенсивной эксплуатационной нагрузкой, без резкого запаха.

**Продукция производится по:** ТУ 20.30.11-001-06951334-2022 «Краска интерьерная. Технические условия»;

Экспертиза проведена в соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Главы II. Раздела 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в технических условиях и результатов лабораторных исследований.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией производителем и об идентичности составов с различным торговым наименованием.

Производителем предоставлено информационное письмо о неиспользовании наноматериалов и нанотехнологий при изготовлении продукции.

Производителем предоставлено информационное письмо о качестве и безопасности выпускаемой продукции.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции проведены лабораторные исследования показателей образцов продукции.

**Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:**

Протокол испытаний № 30300123027 от 30 января 2023 г., выданный ФХЛ ООО «ТД «Дельма» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HP36) 142290, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.8, помещение 14;

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| Определяемые показатели, единицы измерений | НД на методы испытаний | Значения показателей |               | Нормативный документ, регламентирующий оценку лабораторных испытаний                                                                                                                                                                                        | Заключение о соответствии |
|--------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                            |                        | Результаты испытаний | Норма по НД   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| 1                                          | 2                      | 3                    | 4             | 5                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                         |
| Формальдегид, мг/м <sup>3</sup>            | МУК 4.1.1045-01        | Менее 0,001          | Не более 0,01 | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в таможенном союзе, утвержденным Решением Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, раздел 5, Приложение 5Б | С                         |
| Ксилол, мг/м <sup>3</sup>                  | МУК 4.1.3167-14        | Менее 0,005          | Не более 0,1  |                                                                                                                                                                                                                                                             | С                         |

Условные обозначения:

С - образец по данному показателю соответствует требованиям нормативного документа

Н - образец по данному показателю не соответствует требованиям нормативного документа

Выводы о соответствии сделаны на основании «Правил принятия решения ФХЛ ООО «ТД «Дельма»

Протокол испытаний № 56270123042 от 27 января 2023 г., выданный: Лаборатория токсикологических исследований ООО «ИЦККП» (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HC51) 142290, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.2/4.

## РЕЗУЛЬТАТЫ

| Определяемые показатели, единицы измерений                                                                      | Документы, устанавливающие правила и методы испытаний (измерений) | Результаты испытаний | НД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Заключение о соответствии |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                   |                      | Норма по НД                                                                                                                                                                                            | Наименование НД                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Запах воздушной среды, баллы                                                                                    | МУ 2.1.2.1829-04                                                  | 1                    | Не более 2                                                                                                                                                                                             | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в таможенном союзе, утвержденным Решением Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, раздел 5, Приложение 5А, п.п. 5.9 | C**                       |
| Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения, баллы:<br>- на кожные покровы | МУ 2102-79                                                        | 1                    | 0 - 4<br>(допускается наличие раздражающего действия от 2-х до 4-х баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей) |                                                                                                                                                                                                                                                                       | C**                       |
| Сенсибилизирующее действие, баллы                                                                               | МУ 1.1.578-96                                                     | 0                    | Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       | C**                       |
| Метилметакрилат, мг/м³                                                                                          | ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007                                           | Менее 0,0005         | Не более 0,01                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       | C**                       |

Условные обозначения:

«С» - образец соответствует требованиям нормативного документа

«Н» - образец не соответствует требованиям нормативного документа

\*Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято на основании результата с учётом расширенной неопределённости при коэффициенте охвата K=2 (P=0,95).

\*\*Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято в соответствии с НД на метод испытаний.

\*\*\*Решение о соответствии/несоответствии принято в соответствии с правилом принятия решения, установленным Заказчиком.

Протокол испытаний № 59300123018 от 30 января 2023 года выданный: Испытательная микробиологическая лаборатория ООО «ЦНТ ПЛИОС» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HA14) 142290, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.8

| Определяемые показатели                                                                 | Документы, устанавливающие правила и методы испытаний | Результаты испытаний | НД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Заключение о соответствии |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                         |                                                       |                      | Норма по НД                                                | Наименование НД                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов (МАФАнМ) | ГОСТ ISO 21149-2013                                   | 2 КОЕ/см²            | не более 1x10³ КОЕ/см²                                     | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в таможенном союзе, утвержденным Решением Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, раздел 5, Приложение 5А, п.п. 5.9 | C**                       |
| Плесневые грибы и дрожжи                                                                | МУК 4.2.801-99                                        | 1 КОЕ/см²            | не более 1x10² КОЕ/см²                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                       | C**                       |
| Enterobacteriaceae на 50 см²                                                            | МУК 4.2.801-99                                        | Не обнаружены        | Отсутствие                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       | C**                       |
| Staphylococcus aureus на 50 см²                                                         | ГОСТ ISO 22718-2013                                   | Не обнаружен         | Отсутствие                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       | C**                       |
| Pseudomonas aeruginosa на 50 см²                                                        | ГОСТ ISO 22717-2013                                   | Не обнаружена        | Отсутствие                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       | C**                       |

## Условные обозначения:

«С» - образец соответствует требованиям нормативного документа

«Н» - образец не соответствует требованиям нормативного документа

\*Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято на основании результата с учётом расширенной неопределённости при коэффициенте охвата  $K=2$  ( $P=0,95$ ).

\*\*Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято в соответствии с НД на метод испытаний.

\*\*\*Решение о соответствии/несоответствии принято в соответствии с правилом принятия решения, установленным Заказчиком.

Показатели качества изделий, являются типовыми, и отвечают требованиям Главы II. Раздела 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлен макет этикетки, с указанием данных: наименование продукции, состав, назначение и область применения, свойства, способ применения, меры предосторожности, условия хранения, дата изготовления, вес, нормативный документ, наименование производителя.

**Заключение:** на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы технической документации, а также анализа протоколов лабораторных испытаний, в части представленных показателей, продукция: Глубокоматовая водно-дисперсионная краска с повышенной износостойкостью «Hygge Silverbloom» (базы А,С), полуматовая водно-дисперсионная краска для влажных помещений «Hygge Shimmering sea» (базы А,С), глубокоматовая водно-дисперсионная краска «Hygge Aster» (базы А,С), матовая водно-дисперсионная краска «Hygge Fleurs» (базы А,С), производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина», юридический адрес: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7, Российская Федерация, адрес производства: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д.7, Российская Федерация, соответствует нормативам и требованиям Главы II. Раздела 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Санитарный врач  
Должность исполнителя

  
подпись

Квашулько А.П.  
ФИО

СОГЛАСОВАНО:

Технический директор органа инспекции ООО «Эксперт-Юг»

  
подпись

Набоких В.С.  
ФИО



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

**ССБК.RU.ПБ25.Н00649**

№ ПС **007391**

Срок действия с **25.02.2022г.** по **24.02.2027г.**

Код ОК 034-2014  
(ОКПД2)

20.30.11

Код ТН ВЭД

3209100009

### **ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

ООО «Лоймина»

606673, Нижегородская обл., Сокольский р-н, д. Коровино, д. 7, Российская  
Федерация. ОГРН: 1085248000617. Телефон: +7(831) 421 53 95

Адрес электронной почты: info@loymina.ru

### **ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение изготовителя  
продукции)

ООО «Лоймина»

606673, Нижегородская обл., Сокольский р-н, д. Коровино, д. 7, Российская  
Федерация. ОГРН: 1085248000617. Телефон: +7(831) 421 53 95

Адрес электронной почты: info@loymina.ru

### **ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ОС «ФЕНИКС» Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС»,  
144010, Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 3, помещение 31.  
Телефон: 8(495)925-93-97. E-mail: feniks-sertifikat@mail.ru ОГРН 1185053020624.  
Свидетельство № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2021г.

### **ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной  
продукции, позволяющая провести  
идентификацию)

Краски водно-дисперсионные интерьерные: «Aster», база А, база С; «Fleurs», база  
А, база С; «Shimmering sea», база А, база С, «Silverbloom» база А, база С т.м. «Paint  
by Huggе» на водной основе для внутренней отделки, с расходом от 6-14 м2/л,  
выпускаемая по ТУ 20.30.11-011-85287842-2021 Краски водно-дисперсионные  
интерьерные «Paint by Huggе».Серийный выпуск.

### **СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных  
стандартов, стандартов  
организаций, сводов правил,  
условий договоров на соответствие  
требованиям которых проводилась  
сертификация)

Группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний  
на горючесть»; Группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96 «Материалы  
строительные. Метод испытания на воспламеняемость»; Группа дымообразующей  
способности – Д1 по ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда.  
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их  
определения» (п.4.18); Группа токсичности продуктов горения – Т1 по ГОСТ 12.1.044-89  
«Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.  
Номенклатура показателей и методы их определения» (п.4.20). Класс пожарной опасности  
КМ1.

### **ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 02/22-15С от 24.02.2022 г. ООО «ФЕНИКС»  
ИЛ «ФЕНИКС», № ССБК RU. 21ПБ23 до 24.08.2024 г. Акт о  
результатах анализа состояния производства № 00369-АО от  
29.12.2021 г. ОС «ФЕНИКС» ООО «ФЕНИКС», № ССБК RU.ПБ25  
до 24.08.2024 г.

### **ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** ТУ 20.30.11-011-85287842-2021

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

*В.А. Бе*

**А.В. Беляков**

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

*А.В. Кол*

**А.В. Колчин**





## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НЕ42.Н08073

Срок действия с 27.02.2025

по 26.02.2028

№ 0051513

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** RA.RU.11HE42

Орган по сертификации продукции ООО "БалтСерт". Адрес: 198035, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, ул Гапсальская, дом 5 литер А, этаж 1, помещение 16, офис 110. Телефон 8-812-309-1755, адрес электронной почты: balt-sert@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Материалы лакокрасочные: краски водно-дисперсионные интерьерные «Aster», база А, база С; «Fleurs», база А, база С; «Shimmering sea», база А, база С, «Silverbloom» база А, база С т.м. «Paint by Hygge». Серийный выпуск.

код ОК  
20.30.11

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ТУ 20.30.11-011-85287842-2021 «Краски водно-дисперсионные интерьерные «Paint by Hygge». Технические условия»

код ТН ВЭД  
3209 10 0009

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина». ОГРН: 1085248000617, ИНН: 5240004417. Адрес: 606673, Российская Федерация, Нижегородская обл., Сокольский р-н, д. Коровино, д. 7. Телефон: +7(831) 421 53 95, адрес электронной почты: info@loymina.ru.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «Лоймина». ОГРН: 1085248000617, ИНН: 5240004417. Адрес: 606673, Российская Федерация, Нижегородская обл., Сокольский р-н, д. Коровино, д. 7. Телефон: +7(831) 421 53 95, адрес электронной почты: info@loymina.ru.

### НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 06-2702-D от 27.02.2025, выданный испытательной лабораторией «РСТ-ЛАБ». Аттестат аккредитации № РОСС RU.31532.04ИЖЧ0.ИЛ26

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

А.А. Белянин  
инициалы, фамилия

А.В. Никитин  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации





## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)  
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея  
Республика Адыгея

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

### СВИДЕТЕЛЬСТВО

#### о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.008.E.000514.03.23 ОТ 03.03.2023 Г.

#### ПРОДУКЦИЯ

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска с повышенной износостойкостью "Hygge Silverbloom" (базы А,С), полуматовая водно-дисперсионная краска для влажных помещений "Hygge Shimmering sea" (базы А,С), глубокоматовая водно-дисперсионная краска "Hygge Aster" (базы А,С), матовая водно-дисперсионная краска "Hygge Fleurs" (базы А,С). Область применения: для высококачественной отделки стен и потолков внутри сухих и влажных помещений с умеренной и интенсивной эксплуатационной нагрузкой, без резкого запаха. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.11-001-06951334-2022 "Краска интерьерная. Технические условия".

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Лоймина", юридический адрес: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д. 7, Российская Федерация, адрес производства: 606673, Нижегородская Область, р-н Сокольский, д. Коровино, д. 7 (Российская Федерация).

#### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ФОРТПОСТ", юридический адрес: 141250, область Московская, Пушкино г., дп. Ашукино, мкр Росхмель, Стр. 62, к. 1, Этаж/пом. 2/18. ИНН 7719466940 (Российская Федерация). ОГРН: 1177746218242

#### СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 5)

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение ООО "Эксперт-Юг" № 000246 от 08.02.2023 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710354 от 10.06.2021 года); протокол № 30300123027 от 30.01.2023 года, выданный ФХЛ ООО "ТД "Дельма" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HP36) 142290, Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.8, помещение 14; (далее согласно приложению)

#### СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.

(Ф. И. О.)

№0450388